

DYNEXAN MUNDGEL®

Prä-, peri- und postoperativ



Prä-, peri- und posttherapeutische Lokalanästhesie DYNEXAN MUNDGEL® stoppt den Schmerz

- 2 % Lidocain
- alkoholfrei, zuckerfrei, gluten- und laktosefrei
- erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre



→ Für die gezielte Applikation und komfortable Anästhesie vor und während der Parodontaltherapie:

DYNEXAN MUNDGEL®
Zylinderampullen 4 x 1,7 g



- ✓ Wirkeintritt innerhalb von 60 Sekunden
- ✓ Wirkdauer ca. 45 Minuten
- ✓ gute Sichtbarkeit bei der Applikation
- ✓ gute Haftung
- ✓ kein postoperatives Taubheitsgefühl



→ Für die häusliche Nachsorge bei posttherapeutischen Schmerzen und zur Empfehlung bei:

DYNEXAN MUNDGEL®
Tube mit 10 g und 30 g



Entzündungen



Aphthen



Druckstellen




Verletzungen




DYNEXAN MUNDGEL® Zylinderampullen

Applikationsanleitung



Einfachapplikation Taschentiefe < 6 mm

Die stumpfe Applikationskanüle mit 0,6 bis 0,8 mm Durchmesser wird bis zum Taschenboden eingeführt. Unter ständiger Abgabe geringer Mengen DYNEXAN MUNDGEL®, kontrollierbar durch das Heraustreten am Rand, wird die Kanüle durch den gesamten Sulkus geführt.



Zweifachapplikation Taschentiefe > 6 mm

Bei sehr tiefen Taschen kann schon die Applikation als unangenehm empfunden werden und die Anästhesiewirkung nicht ausreichend sein. In diesem Fall empfiehlt sich DYNEXAN MUNDGEL® in zwei Phasen zu applizieren: In der ersten Phase wird das Gel in ca. 4 mm Tiefe und in der zweiten Phase bis zum Taschenboden appliziert.

Eine ausreichende Anästhesiewirkung tritt innerhalb von 60 Sekunden ein. Nach der vollständigen Applikation in einem Quadranten kann bereits am zuerst anästhesierten Zahn mit der Behandlung begonnen werden. Überschüssiges Material wird während der Behandlung automatisch entfernt. Die Anästhesiedauer ist ausreichend für die Behandlung eines Quadranten.

Dosierung


Eine Zylinderampulle enthält 1,7 g Gel, das entspricht 34 mg Lidocain. Eine Gesamttagesdosis von 40 mg Lidocain sollte nicht überschritten werden.

DYNEXAN MUNDGEL® Zusammensetzung: 1 g Gel enth.: Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1H₂O 20 mg; weit. Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Bitterfenichelöl, Glycerol, Guargalaktomannan, Minzöl, dickfl. Paraffin, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium, hochdisp. Siliciumdioxid, Sternanisöl, Thymol, Titandioxid, weißes Vaseline, ger. Wasser. Anw.: **Zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen an Mundschleimhaut, Zahnfleisch und Lippen.** Gegenanz.: Absolut: Überempfindl. gegenüber den Inhaltsst. von DYNEXAN MUNDGEL® od. gegen and. Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ. Relativ: Pat. mit schw. Störungen d. Reizbildungs- u. Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz u. schw. Nieren- od. Lebererkrankungen. Nebenw.: Sehr selten (< 0,01 % einschließl. Einzelfälle): lokale allerg. u. nichtallerg. Reakt. (z. B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, Urtikaria, Kontaktdermatitis, Exantheme, Schmerzen), Geschmacksveränd., Gefühllosigk., anaphylakt. Reakt. u. Schockreakt. mit begleitender Symptomatik. Stand: Juli 2012. Chem. Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden.

In der systematischen PAR-Behandlung

Fallbeispiel Elke G., 46 Jahre

Radiologischer Befund



Ausgangssituation:
Reduziertes Restgebiss
mit deutlichem Knochen-
abbau.

PI / SBI

<input type="radio"/> Befund ändern <input checked="" type="radio"/> Plaque-Index (PI) mit 1 Messpunkt <input type="radio"/> Sulcus-Blutungs-Index (SBI) 1 Messpunkt <input type="radio"/> Plaque-Index mit Abstufung: 1 Messpunkt ■ Blutung ■ Plaque ■ Plaque und Blutung	Erfassungs- datum des angezeigten Befundes: <input type="text" value="04.07.2014"/>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PI</th> </tr> <tr> <td>Messpunkte</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>positiv</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td style="background-color: yellow;">58,82 %</td> </tr> <tr> <th colspan="2">SBI</th> </tr> <tr> <td>Messpunkte</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>positiv</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td style="background-color: orange;">47,05 %</td> </tr> </table>	PI		Messpunkte	17	positiv	10	Index	58,82 %	SBI		Messpunkte	17	positiv	8	Index	47,05 %
PI																		
Messpunkte	17																	
positiv	10																	
Index	58,82 %																	
SBI																		
Messpunkte	17																	
positiv	8																	
Index	47,05 %																	

Die initialen Indices doku-
mentieren eine unzurei-
chende Mundhygiene mit
resultierender Blutungs-
neigung. Nach Abschluss
der Vorbehandlungsmaß-
nahmen (u. a. PZR und
Full-Mouth-Desinfection)
waren die Werte deutlich
verbessert.

Parodontalstatus

Parodontalstatus Blatt 2

	f	f	f	f	1	1	e		1	e	1	e)	4	f	f	
Rezes- sionen					X	X		X	X		X			X			
Geschl. Vorgeh.																	
Offenes Vorgeh.																	

Offene Vor.																	
Geschl. Vor.		X			X	X	X	X	X	f	f	X	X	X			
Rezession	f		f	f	2		1	1	f	f		2	1		f	f	

Der aufgenommene PAR-
Status legt einen profun-
den Knochenabbau dar.
Da keine akuten Entzün-
dungserscheinungen mehr
vorhanden waren, wurde
primär eine geschlossene
PAR-Behandlung geplant.
Die Anästhesie wurde aus-
schließlich mit DYNEXAN
MUNDGEL® durchgeführt.

DYNEXAN MUNDGEL®

Abrechnung

Im aktuellen GOZ-Kommentar vom 2. März 2015 führt die BZÄK zur GOZ- Nr. 0080 unter „Zusätzlicher Aufwand“ die „subgingivale Applikation“ auf. Damit ist eine angemessene, analoge Berechnung nicht mehr möglich.

Die GOZ Nr. 0080 ist somit, mit angemessenem Steigerungsfaktor, lediglich pro Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, also pro Kiefer maximal 2-mal abrechenbar. Laut Beschluss des GOZ-Beratungsforums von Mai 2014 sind die Materialkosten zusätzlich abrechenbar.

Die Entscheidung, ob die Anästhesie eines kompletten Kiefers mit DYNEXAN MUNDGEL®, auch angesichts der unzureichenden Bewertung, das Maß des medizinisch Notwendigen überschreitet, trifft der Behandler zusammen mit dem Patienten. Ein angemessenes Honorar lässt sich erlangen, wenn diese Behandlung mit Kassen- und Privatpatienten nach § 2 Abs. 3 als Verlangensleistung vereinbart wird. Dies bedeutet, dass die Kosten nicht erstattet werden. Sehr viele Patienten wählen dennoch diese schmerz- und belastungsarme Form der Anästhesie, nachdem sie über die Vorteile aufgeklärt wurden bzw. diese in der Oberkieferfront (rechts Infiltrationsanästhesie, links Anästhesie mit DYNEXAN MUNDGEL®) praktisch demonstriert wurde. Bei Privatpatienten kann alternativ der besondere Aufwand bei den Steigerungsfaktoren der weiteren Leistungen betriebswirtschaftlich berücksichtigt werden.

So könnte eine Abrechnung der Lokalanästhesie mit DYNEXAN MUNDGEL® im Zusammenhang mit einer systematischen PAR-Behandlung an einem vollständig bezahnten Oberkiefer (ohne 8er) aussehen*:

	Zahn	Leistungsbeschreibung/Auslagen	BEMA	GOZ-Nr.	Faktor
2.5.		Beratung	Ä1	Ä1	
		Symptombezogene Untersuchung		Ä5	
		PAR-Status	4	4000	
		Röntgenstatus (10 Bilder)	Stat	10x Ä5000	
3.6.		Beratung		Ä1	
		Symptombezogene Untersuchung		Ä5	
	17-27	Intraorale Oberflächenanästhesie		2x 0080	3,5
	15-25	Geschlossene Kürettage	8x P200	10x 4070	3,5
	14, 24	Geschlossene Kürettage	2x P201		
	16, 17, 26, 27	Geschlossene Kürettage	4x P201	4x 4075	3,5

* Angaben ohne Gewähr – keine Haftung für Richtigkeit.

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zum Abrechnungsbeispiel?

Ihr Ansprechpartner in Abrechnungsfragen ist Dr. med. dent. Wolfgang Stoltenberg:

E-Mail dr.w.stoltenberg@t-online.de.

Schnell, gezielt und zuverlässig

DYNEXAN MUNDGEL® stoppt den Schmerz!

Fazit

„Mit dieser innovativen Betäubungstechnik kann auf eine Infiltrations- oder Leitungsanästhesie verzichtet werden. Selbst akut entzündete Taschen lassen sich mit DYNEXAN MUNDGEL® sicher anästhesieren. Diese schmerzarme Anästhesiemethode wird von meinen Patienten bevorzugt.“

Dr. Wolfgang Stoltenberg, 2014



Ihre Bestellung per Fax an 0611 9271 - 88 223

Produkt Ja, ich bestelle:	VE (in Stück)	Stückpreis zzgl. MwSt.	Gesamtpreis zzgl. MwSt.	Meine Bestellung (in VE)
DYNEXAN MUNDGEL® 4 x 1,7 g Zylinderampullen	5 Faltschachteln à 4 Zylinderampullen inkl. 100 Einmal- Pastenkanülen	17,50 €	87,50 €	
Lieferung: versandkostenfrei Zahlung: innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto Skonto: innerhalb von 10 Tagen 1 % Skonto, bei Banklastschrift, Nachnahme oder Vorkasse 2 % Skonto Mengen: Kreussler behält sich das Recht auf evtl. Mengenkürzungen bei Lieferung vor Preise: zzgl. MwSt.		Absender: E-Mail: _____ Datum und Unterschrift		